NOMAD
CIUBERE ȘI SAUNE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / HU

NOMAD szaunák

Használat, karbantartás és biztonság



A fényképen egy példaként bemutatott termék látható.

Beltéri és kültéri, elektromos, fatüzelésű vagy infravörös fűtésű szaunákhoz, a dézsával kombinált egységeket is beleértve.

NMD-M02

Magyar

NYOMTATHATÓ KIADÁS

Verzió 3.0

29.10.2026

Az első használat előtt olvasd el, és későbbre is őrizd meg az útmutatót.

A TERMÉK ADATAI

A NOMAD útmutatód

Beltéri és kültéri, elektromos, fatüzelésű vagy infravörös fűtésű szaunákhoz, a dézsával kombinált egységeket is beleértve.

Töltsd ki ezeket az adatokat, hogy kéznél legyenek, ha segítséget kérsz.

Típus és felszereltség

Gyári szám vagy termékazonosító


Rendelés vagy számla száma

Átadás dátuma

Beépített berendezések és tartozékok

Eligazodás az útmutatóban

Kezdd az előkészítéssel és a biztonsági tudnivalókkal, majd kövesd az indítás menetét. A tartalomjegyzék és a lapszéli számok a megfelelő fejezethez vezetnek. A beépített berendezések saját leírását is tartsd meg a beállításokhoz és a megengedett üzemi értékekhez.



A kijárat és a szellőzés maradjon szabad; a kályhán ne tárolj semmit.

Szemléltető ábra, nem szerelési rajz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kezdd itt

Minden használatnál ezt a sorrendet kövesd. A következő fejezetekben a saját felszereltségedhez tartozó ellenőrzéseket és műveleteket találod.

01

Ellenőrizd a terméket

Nézd át a kabint, az ajtót és a kályha környezetét.

Fejezet 01 / 5. oldal / 16

02

Készítsd elő az indítást

Kövesd az indítás lépéseit, majd várd meg a felfűtést.

Fejezet 02 / 6. oldal / 16

03

Használd a berendezést

A kályha, az infrapanelek vagy a kombinált rendszer leírását használd.

Fejezet 03 / 7. oldal / 16

04

Állítsd le és ápold

Kapcsold ki a fűtést, várd meg a lehűlést, és szellőztess száradásig.

Fejezet 04 / 8. oldal / 16

FIGYELEM

Figyelem

A fűtőberendezést ne takard le, elzárt ajtóval vagy kijárattal pedig ne használd a kabint.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartalomjegyzék

Az oldalszámok ehhez a kiadáshoz tartoznak. A bejegyzésekre kattintva közvetlenül a fejezethez léphetsz.

01 Az első szaunázás előtt	5
02 Egy szaunázás menete	6
03 A különböző fűtési módok	7
04 A szauna karbantartása	8
05 Mikor állj le, és mit ellenőrizhetsz?	9
06 Típusok és tájékoztató méretek	10
07 TAVO, kombinált egységek és tartozékok	11
08 Garancia és szerviz	12
09 Az útmutató hatálya és a felelősség	13
A termék adatai	2
Kezdd itt	3
Karbantartási napló	14
NOMAD ügyfélszolgálat	15

01 Az első szaunázás előtt

Az útmutató a NOMAD beltéri és kültéri szaunáihoz készült, a kabin formájától függetlenül. A kályha vagy az infrapanelek külön leírását is olvasd el. A fűtőberendezés elhelyezését, az érzékelőket, a szellőzést és az elektromos bekötést a tényleges kiépítés alapján kell ellenőrizni, nem a kabin külsejéből következtetni rájuk.

Elhelyezés és beüzemelés

A kabin sík, stabil, a saját tömegét és a használókat is elbíró alapra kerüljön. Kültéren biztosítani kell a vízelvezetést és az alulról történő szellőzést. Beltéren a kabin és a befogadó helyiség követelményeit egyaránt figyelembe kell venni.

Használat előtt nézd át a padokat, az ajtót és az üveget. A kijárat maradjon szabad, az ajtó belülről nyitható legyen. Instabil paddal, repedt üveggel vagy szoruló ajtóval ne használd a szaunát. A kályha áramellátását és védelmeit villanyszerelő ellenőrizze; a világítás áramköre vagy egy rögtönzött hosszabbító nem megfelelő helyettesítő.

Az első felfűtést és szellőztetést a fűtőberendezés saját előírása szerint végezd, szükség esetén üres kabinnal. Különböző kályhákhoz eltérő beüzemelési eljárás tartozhat.

FIGYELEM

A biztonságos szaunázás alapjai

Bekapcsolás előtt vedd le a törölközőket és minden más tárgyat a fűtőberendezésről és környezetéből, a szellőzőnyílásokat pedig hagyd szabadon. A kabinban ne száríts ruhát. A köveket csak hideg, az áramellátásról leválasztott kályhán ellenőrizd.

Zuhanyozz le, törölközz meg, és teríts törölközőt a padra. Tarts pihenőt és pótold a folyadékot; ne egy előre kitűzött időt vagy hőmérsékletet próbálj mindenáron teljesíteni. Szédülés vagy rosszullét esetén azonnal menj ki, és fokozatosan hűtsd le magad. Kerüld az alkoholt, és ne maradj egyedül, ha segítségre lehet szükséged.

A gyerekeket felügyeld, és tartsd távol őket a forró felületektől. Várandósság, betegség vagy a hőtűrést befolyásoló gyógyszerszedés esetén használat előtt kérj orvosi tanácsot.

02 Egy szaunázás menete

01
02
03
04
05
06
07
08
09

1. Készítsd elő a kabint

Nézd át a padlót, a padokat, az ajtót és az üveget, majd tedd szabaddá a kijáratot és a kályha környékét. A rácsokon, védőelemeken és érzékelőkön keress sérülést, de ne mozdítsd el őket. Egyetlen szellőzőnyílás se legyen letakarva.

2. Ellenőrizd a fűtőberendezést

Köves kályhánál hideg állapotban, leválasztott áramellátás mellett ellenőrizd a kövek állapotát és elhelyezését. Fatüzelésnél nézd át a tűzteret, a kéményt és a huzatot; hibás füstelvezetés mellett ne gyújts be. Az infrapanelek maradjanak szabadon, és tartsd be az előírt távolságokat. Sérült berendezést ne indíts el.

3. Várd meg a felfűtést

A saját vezérlőn válaszd ki az üzemmódot, a hőmérsékletet és az időzítést. Szerelés vagy szerviz után a rendes használat előtt végezd el az előírt próbát. A felfűtés ideje a berendezéstől és a kabin körülményeitől függ, ezért a hőmérőt és a kijelzőt figyeld. Fatüzelésnél felügyeld a tüzet, és ne lépd túl az engedélyezett farakományt a gyorsabb melegedés kedvéért.

4. A saját közérzetedhez igazodj

Tarts távolságot a kályhától és a forró felületektől, a padon használj törölközőt. Ha a kályhán megengedett a felöntés, csak az előírt vízmennyiséget használd, és ügyelj arra, hogy a gőz ne érjen másokat. A vezérlőt és az infrapaneleket ne fröcsköld le. Ha kellemetlenül érzed magad, menj ki, pihenj és igyál vizet akkor is, ha még nem telt le a tervezett idő.

5. Kapcsold ki és szárítsd ki a kabint

A vezérlővel állítsd le a fűtést, és hagyd végigfutni az előírt automatikus hűtési ciklust. Fatüzelésnél ne rakj több fát a tűzre, és felügyeld a kialvást. Forró hamut ne szedj ki, és kikapcsolás után se tegyél tárgyat a még forró kályhára. Lehűlés után töröld fel a nedvességet, és szellőztess a fa kiszáradásáig.

03 A különböző fűtési módok

Elektromos szaunakályha

Az előírt fajtájú, méretű és mennyiségű követ használd, és a kályha útmutatója szerint helyezd el őket. Ne tömörítsd túl a rakást, és ne akadályozd a légáramlást. Követ igénylő kályhát kövek nélkül ne működtess. Az érzékelőket ne helyezd át, a fűtőberendezést ne takard le.

A hőmérsékletet és az időt a beépített vezérlőn állítsd be. Időzített vagy távoli indítást csak arra kialakított rendszerrel használj. Aktiválás előtt személyesen ellenőrizd, hogy a kabin és a kályha környezete szabad, és a szükséges biztonsági rendszerek működnek.

Fatüzelésű szaunakályha

Begyújtás előtt ellenőrizd a kályhát, a kéményt és a huzatot. Száraz fát és megfelelő gyújtóst használj; benzin, alkohol, hulladék és kezelt fa nem való a tűztérbe. Tartsd be az engedélyezett terhelést, felügyeld a tüzet, az ajtót pedig kézvédővel, óvatosan nyisd ki.

Ha füst jut a kabinba vagy szokatlan égett szag jelentkezik, menj ki, és a kályha, a kémény és a szellőzés ellenőrzéséig ne folytasd a használatot. Víztartálynál kövesd annak külön útmutatóját: ne fűtsd üresen, ha ez tilos, és ne feltételezd, hogy a benne lévő víz biztonságosan megérinthető. Fagy előtt ürítsd le.

FIGYELEM

Felöntés a kövekre

Csak olyan kályhán végezz felöntést, amelyen ez megengedett, és kizárólag az erre szolgáló kövekre. Tiszta vizet használj az előírt mennyiségben, a vezérlőt, a csatlakozásokat és az embereket ne fröcsköld le. Sós vizet, illetve közvetlenül a kövekre tömény olajat vagy illatanyagot ne önts. Illatosítót csak engedélyezett esetben, a címke szerinti hígításban használj.

Infrakabin és kombinált szauna

Az infrapaneleket a kabin saját kezelőjével működtesd, és tartsd be a megadott hőmérsékletet, időt és távolságokat. A sugárzókat ne takard le, a panelekre és az elektromos részekre ne önts vizet. A felöntésre vonatkozó tanácsok az infrapanelekre nem érvényesek.

Két fűtési rendszer csak akkor működhet egyszerre, ha a termék erre alkalmas. Szaunával és dézsával egybeépített egységnél mindkét rész áramellátását, leeresztését és karbantartását külön kell ellenőrizni.

04 A szauna karbantartása

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Használat után

Vidd ki a törölközőket és edényeket, majd várd meg a kabin lehűlését. A padokat és az érintett felületeket puha kendővel és szaunafához való szerrel tisztítsd, a címke szerinti öblítéssel vagy áttörléssel. Szellőztess száradásig, de ne áztasd a fát, és ne irányíts vízsugarat a kályhára, a lámpákra vagy a kezelőszervekre.

Ne használj oldószert, súrolóeszközt, általános lakkot, festéket vagy olajat a belső térben. Szaunához való felületkezelő is csak a rendeltetése szerinti felületre kerüljön. Berendezés közelében végzett tisztításkor válaszd le az áramellátást, és lefolyó nélküli kabin padlóját ne áraszd el.

Időszakos ellenőrzés

Nézd át a padokat, a hozzáférhető rögzítéseket, a zsanérokat, a fogantyúkat, a tömítéseket és az üveget, különösen ott, ahol tartós nedvesség látható. Az üveget rögzítő elemeket ne húzd túl. A kályha mellől a port és a törmeléket csak hideg, áramtalanított állapotban távolítsd el, elektromos alkatrészek megbontása nélkül.

A széttört köveket vedd ki, a többit a kályha előírása és a használat gyakorisága szerint rendezd át vagy cseréld. Fatüzelésnél csak teljesen kihűlt hamut szedj ki, és biztonságos fémedénybe tedd. A kályhát, a kéményt és a bekötéseket hozzáértő szakemberrel ellenőriztesd és tisztíttasd. A gyakoriságot a használat, a tüzelőanyag, a lerakódás és a helyi előírások határozzák meg, nem a külső tisztaság.

Kültéri kabin és téli időszak

Ellenőrizd a tetőt, az illesztéseket, a vízelvezetést és a fa felületét. A külső burkolathoz megfelelő kezelőszert használj, de ezt ne vidd fel automatikusan a belső padokra vagy falakra. Nem járható tetőre ne mássz fel; a felhalmozódott anyag eltávolítását a szerkezethez illő módon oldd meg. Fagy előtt, lehűlés után ürítsd le a felszerelt tartályt, zuhanyt és vízvezetékeket az útmutatójuk szerint.

05 Mikor állj le, és mit ellenőrizhetsz?

FIGYELEM

Füst, túlmelegedés vagy sérülés

Szakítsd meg a szaunázást, ha füst jut a kabinba, szokatlan égett szag jelentkezik, a fűtés szabályozhatatlanná válik vagy a védelem ismételten leold. Repedt üveg, szoruló ajtó vagy instabil pad esetén se használd tovább a kabint. Mindenki maradjon távol a veszélytől; az áramellátást csak biztonságos helyről válaszd le. Fatüzelésnél ne rakj több fát a tűzre.

Szén-monoxid gyanújakor azonnal menj friss levegőre, és ne menj vissza a kályhát ellenőrizni. Tűz vagy egészségügyi vészhelyzet esetén hívd a 112-t. A használat csak az ok feltárása és szakember általi ellenőrzés után folytatható. Az érzékelőket ne iktasd ki, a védelmet ne kapcsolgasd vissza ismételten. Az érzékelő készülék nem helyettesíti a szakszerű szerelést, szellőzést és karbantartást.

Ellenőrzések a berendezés megbontása nélkül

Jelenség	Biztonságos ellenőrzés
Nem melegszik a szauna	Nézd meg a beállítást, az időzítőt és a kijelzőt. Elektromos szekrényt ne nyiss ki, védelmet ne iktass ki.
Gyenge a fűtés	Ellenőrizd az ajtót, a szellőzés beállítását és a kövek légáteresztését. Találomra ne zárj el szellőzőt.
Füst jut a kabinba	Menj ki, és szakítsd meg az alkalmat. Újabb használat előtt ellenőriztesd a kályhát, a kéményt és a huzatot.
Leold a védelem vagy égett szag jelentkezik	Állítsd le a használatot, és ha biztonságos, válaszd le az áramot. Ismételt visszakapcsolás helyett kérj vizsgálatot.
Szorul az ajtó, repedt az üveg vagy mozog a pad	A javításig ne használd a kabint. Az üveget ne erőltesd, és ne rögtönözz javítást.

A szerviznek szükséges adatok

Küldj képet a kabinról, a kályha vagy a vezérlő adattáblájáról és az esetleges hibajelzésről. Írd le, mikor jelentkezik a hiba, és történt-e előtte módosítás vagy javítás. Az üveget és az ajtót ne erőltesd, és ne rögtönözz javítást azért, hogy folytathasd a szaunázást.

06 Típusok és tájékoztató méretek

A Butoi, Cub, Box, Relax és Combi nevek a formát és a belső elrendezést jelölik. A teljes hosszba terasz vagy előtér is beleszámíthat, így nem feltétlenül azonos a fűtött helyiség hosszával. A táblázat katalóguskiviteleket mutat; egyedi vagy más generációjú kabinnál a rendelési dokumentumok adatait használd.

Kivitel	Külső méret	Tömeg és elrendezés
Butoi 2 m	L 200 cm; Ø237 cm	600 kg; 1 helyiség
Butoi 2,5 m	L 250 cm; Ø237 cm	700 kg; 1 helyiség
Butoi 3 m terasszal	L 300 cm; Ø237 cm	800 kg; szauna és terasz
Butoi 3 m Relax	L 300 cm; Ø237 cm	900 kg; 2 helyiség
Cub 2 m	200 × 236 × 246 cm	600 kg; 1 helyiség
Cub 3 m terasszal	300 × 236 × 246 cm	900 kg; szauna és terasz
Cub 3 m Relax	300 × 236 × 246 cm	1.000 kg; 2 helyiség
Cub 3,5 m Relax	350 × 236 × 246 cm	1.200 kg; 2 helyiség
Cub 4 m Relax	400 × 236 × 246 cm	1.400 kg; 2 helyiség
Cub 5 m Relax	500 × 236 × 246 cm	1.600 kg; 2 helyiség
Cub Wide Relax	400 × 240 × 237 cm	1.400 kg; 2 helyiség
M Box	210 × 200 × 245 cm	600 kg; 1 helyiség
L Box	250 × 200 × 245 cm	800 kg; 1 helyiség

A méretek értelmezése

Téglalap alakú kabinnál a sorrend hosszúság × szélesség × magasság, a Ø pedig a Butoi hordókabin külső átmérőjét jelöli. A kémény, a kívülről rakható tűztér, a lépcső és a szükséges védőelemek a megadott méreten felül is helyet igényelhetnek.

Belső referenciaadatként a Butoi 2 m hossza 180 cm, átmérője 226 cm, a Cub 2 m belseje pedig megközelítőleg 180 × 226 × 220 cm. A kályha kiválasztásához nem elég e méretek összeszorzása: a forma, az üvegezés és a szigeteletlen felületek is befolyásolják a hőigényt.

07 TAVO, kombinált egységek és tartozékok

A TAVO 240 referenciaadatai

Jellemző	TAVO 240 referenciaadat
Külső alapterület	240 × 240 cm
Szauna belső tere	228 × 228 cm
Külső magasság, elöl / hátul	250 / 230 cm
Belső magasság, elöl / hátul	225 / 209 cm
Megközelítő tömeg	1.000 kg
Alapkivitel váza és burkolata	40 × 95 mm-es lucfenyő váz; 18 mm-es W-profilú burkolat
Tetőfedés	PVC-membrán
Üvegezés	6 mm-es edzett üvegajtó; 10 mm-es ablak, 185 × 195 cm
Padok és világítás	Kétszintes hőkezelt fa padok, háttámlák és beépített LED

Az előteres, teraszos vagy mindkettővel bővített változatok alapterülete és tömege eltér. A tájolást, az üvegezést és a felszereltséget a megrendelt kivitel dokumentumaiban ellenőrizd. A 240 × 240 cm-es kabin adatai nem alkalmazhatók automatikusan egy hosszabb változatra.

Szaunával egybeépített dézsák

A katalógus Cub Combi kivitelei 400, 500 vagy 540 cm hosszúak, 230 cm szélesek és 246 cm magasak. A szerkezet referencia-tömege rendre körülbelül 1.400, 1.600 és 1.700 kg. Az alap ellenőrzésénél ehhez hozzá kell adni a dézsát, a vizet és minden más olyan elemet, amely a szerkezeti tömegben nincs benne.

Mitől függ a kialakítás?

A külső tűzterű kályha, a Wi-Fi-vezérlő, a tartály, a zuhany vagy a terasz más-más szerelési követelményt jelent. A világítás vagy egy aljzat megléte nem igazolja, hogy a kályha áramellátása is elkészült. A szellőzés, az érzékelők, a kéményvezetés és a védőtávolságok kialakításához a berendezések dokumentációját használd, ne katalógusfotót.

Ha a szauna szerelőkészletként érkezik, a készlet tervrajza alapján kell összeállítani. Ez a kézikönyv az összeszerelés utáni használatról szól, a szerelési útmutatót nem helyettesíti.

08 Garancia és szerviz

A fogyasztót megillető jogok

Román jog hatálya alá tartozó fogyasztói vásárlásnál az eladó felel az átadáskor fennálló, két éven belül felismert szerződésszerűségi hibákért. A fogyasztó a jogszabály feltételei és kivételei szerint javítást vagy cserét kérhet. A román szabályozás cserét ír elő az átadást követően rövid időn belül, legfeljebb 30 naptári napon belül felismert ilyen hibánál.

A javítás vagy csere a fogyasztónak díjmentes, a szükséges szállítással és munkadíjjal együtt, és nem járhat jelentős kényelmetlenséggel. A határidőt írásban, közösen kell megállapítani; az az eladó értesítésétől számított 15 naptári napot nem haladhatja meg. Árleszállítás, a szerződés megszüntetése és a rejtett hibák miatti jogorvoslat a jogszabályban meghatározott esetekben érvényesíthető. Ez az összefoglaló más országban történő értékesítés kötelező fogyasztói szabályait nem írja felül.

A vállalt garancia feltételei

A külön vállalt kereskedelmi garancia időtartamát, kötelezettjét és tartalmát a termék garanciadokumentuma és a rá vonatkozó ajánlat tartalmazza. Ez a garancia nem helyettesíti és nem korlátozza a törvényből eredő fogyasztói jogokat. Üzleti célú vásárlásnál az adott ügyletre irányadó jogszabályi és szerződéses feltételek érvényesek.

A rendes elhasználódás és a fa természetes változásai önmagukban nem gyártási hibák. A szilárdságot, biztonságot vagy működést érintő repedést viszont meg kell vizsgálni. Fagyás, víz nélküli fűtés, nem megfelelő vegyszer vagy átalakítás okozta károsodásnál az okot és az összefüggést kell értékelni; nem szűnik meg automatikusan minden garanciális jog. Az eladó felelősségébe tartozó hibás szerelés vagy hiányos útmutató felelősségét ez a kézikönyv nem hárítja át a vevőre.

Hogyan kérj segítséget?

Ha veszély áll fenn, előbb hagyd abba a használatot. A suport@nomadhottubs.ro címre írd meg a terméket, a hiba kezdetét és a tapasztalt tüneteket. Ha rendelkezésre áll, csatolj képet, adattáblát, hibakódot és vásárlási bizonylatot. Őrizd meg az érintett alkatrészeket, és ne végezz olyan beavatkozást, amely súlyosbíthatja a hibát. A vizsgálatot és a szükséges szállítást egyeztesd a NOMAD-dal; előzetes egyeztetés nélkül ne küldd el a terméket.

A számlát, a garanciadokumentumot és a termék iratait őrizd meg. Ez a kézikönyv nem garanciajegy. A román fogyasztói tájékoztatás jogszabályi alapja a 140/2021. sürgősségi kormányrendelet 7. és 9-15. cikke, valamint az 193/2000. törvény alkalmazandó szövege.

09 Az útmutató hatálya és a felelősség

A saját felszereltségedből indulj ki

A kézikönyv több termékcsaládra és felszereltségre vonatkozik, köztük a táblázatokban nem szereplő kivitelekre is. Egy tartozék bemutatása nem jelenti azt, hogy minden rendelés része. A beépített berendezéseket az átadott iratok és adattáblák alapján azonosítsd, a feszültséghez, teljesítményhez, vízszinthez, átfolyáshoz, védőtávolsághoz és vezérléshez pedig a saját útmutatójukat kövesd.

A teljes rendszer megengedett határait tartsd be. Hiányzó vagy egymásnak ellentmondó utasításoknál indítás előtt kérj tisztázást. A katalógus méretei, térfogatai, tömegei és képei nem helyettesítik a tényleges termék felmérését, az alap ellenőrzését, a tervezést, a szerelési útmutatót és a megfelelőségi iratokat. Az azonosító és figyelmeztető címkéket hagyd a helyükön.

Rendeltetés és egészség

A dézsa, a spa, a hideg merülő és a szauna kizárólag az átadott rendeltetése szerint használható. Nem orvostechnikai eszközök, és ez a kézikönyv nem ígér betegségmegelőzést vagy gyógyítást. A hideg- és hőtűrés egyénenként változik. Várandósság, egészségi állapot vagy gyógyszerszedés esetén kérj orvosi tanácsot, ha ez befolyásolhatja a használatot, és kellemetlenség esetén szakítsd meg az alkalmat.

Bérbeadás és közösségi használat

A kézikönyv önmagában nem engedély kereskedelmi üzemeltetésre. Az üzemeltető feladata ellenőrizni, hogy a termék és a kiépítés alkalmas-e a tervezett használatra, és megszervezni a felügyeletet, a higiéniát, a szükséges vízvizsgálatot, a hozzáférést és a karbantartást. A használók kapják meg a rájuk vonatkozó szabályokat, az ellenőrzésekről és munkákról pedig készüljön nyilvántartás.

Iratok és jogok megőrzése

A figyelmeztetések a veszélyeket és a helyes használatot ismertetik. Nem jelentenek jogról való lemondást, és nem zárnak ki olyan felelősséget, amelyet a jogszabály nem enged korlátozni, ideértve a személyi sérülést és a hibás terméket is. A kézikönyv elolvasása vagy letöltése, illetve a termék használata nem jelent jogellenes feltételek elfogadását.

A rendelés feltételeit és a garanciadokumentumot külön is őrizd meg. Egy későbbi online kiadás nem csökkenti a korábbi vásárláshoz tartozó jogokat. Mentsd el a kézikönyvet internet nélküli használatra, és a berendezések útmutatóival együtt add tovább a következő használónak. Kérdés esetén a suport@nomadhottubs.ro címre írj.

KARBANTARTÁSI NAPLÓ

Karbantartási napló

Jegyezd fel az ellenőrzéseket, tisztításokat és szervizmunkákat. Gyakoriságukat a használat és az egyes berendezések előírásai határozzák meg.

Dátum	Ellenőrzés vagy elvégzett munka	Hivatkozás

NOMAD ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

NOMAD ügyfélszolgálat

suport@nomadhottubs.ro

Szerviz: +40 745 524 215

Írd meg a típust, a hiba kezdetét és a tapasztalt jelenséget. Ha lehet, csatolj fényképet, adattáblát és hibakódot. Veszély esetén hagyd abba a használatot, és várd meg a szükséges ellenőrzést.

Őrizd meg a számlát, a garanciadokumentumot és a berendezések útmutatóit. A termék elküldése előtt egyeztesd a következő lépéseket a NOMAD-dal.

Bejelentés dátuma és száma

Hibajelenség vagy hibakód

Megjegyzések

Ez a kézikönyv nem garanciajegy. A jogokról és feltételekről a garanciafejezet és a vásárlás dokumentumai adnak tájékoztatást.

NOMAD
CIUBERE ȘI SAUNE

Őrizd egy helyen az iratokat

A kézikönyvet tartsd a berendezések útmutatói, a garanciadokumentum és a termék iratai mellett. Ha a terméket továbbadod, ezeket is add át a következő használónak.

nomadhottubs.ro

suport@nomadhottubs.ro

A kóddal megnyithatod a NOMAD weboldalát.